

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ SUPERLINER V2F

Aquareva
by PROCOPI



**15 ANS DE SÉRÉNITÉ,
LE BONHEUR À 35°C**



©Simon Bourcier-Eden et eau

procopi.com

PROCOPI
Équipements pour Piscine & Spa



LE BONHEUR À 35°C

©Simon Bourcier-Eden et eau

SUPERLINER V2F 85/100^{ème}

LINER VERNIS 2 FACES



Toujours propre et beau

Vous aimez l'eau chaude ? Superliner aussi. Il est préservé du développement des algues, bactéries et micro-organismes par un agent antifongique incorporé dans la membrane. Il peut faire chaud, très chaud, votre Superliner restera toujours propre, sain et beau.

Le bonheur à 35°C

La membrane du Superliner V2F 85/100^{ème} offre une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 35°C.

Superliner est revêtu, sur ses deux faces, d'un vernis acrylique.

La couche de vernis de 5 microns, appliquée sur la face externe de la membrane, garantit une excellente résistance aux micro-organismes qui tenteraient de se développer sous le liner.

La couche de vernis de 8 microns, appliquée sur la face interne assure quatre fonctions ; elle :

- facilite le nettoyage du liner et notamment de la ligne d'eau,
- augmente la protection des pigments contre le rayonnement ultra-violet,
- ralentit la décoloration de la membrane,
- protège la membrane contre l'abrasion et les rayures.

Des performances exceptionnelles

Une stabilité dimensionnelle idéale

Les performances mécaniques de Superliner découlent de sa qualité de fabrication française et des matériaux et techniques mis en œuvre. Il est produit avec soin, à Le Rheu, dans l'usine du groupe Procopi.

Une large gamme de coloris et d'imprimés :

- 11 coloris unis
- 5 coloris d'escaliers antidérapants
- 3 imprimés
- 16 frises et bandeaux

Des coloris unis assortis aux pièces à sceller Aquareva et aux couvertures automatiques Delta.

15 ans de sérénité

Des garanties exceptionnelles, qui résultent des performances de la membrane en PVC-P du Superliner V2F 85/100^{ème}.

La membrane du Superliner V2F 85/100^{ème}, est conforme aux normes AFNOR NF T 54 802 et NF 15836-1, ainsi qu'à la directive REACH (EC 1907/2006).

Superliner et sa membrane en PVC-P de 85/100^{ème} sont distribués dans toute l'Europe.



Vernis acrylique de protection

Membrane 85/100^{ème} hautes performances en PVC-P


Vernis acrylique de protection

Simple, robuste et efficace, Superliner V2F 85/100^{ème} assure l'étanchéité de dizaines de milliers de piscines, depuis plus de 40 ans.

Superliner V2F 85/100^{ème} existe dans une grande variété de coloris unis ou imprimés et peut recevoir une multitude de frises décoratives.








Les revêtements d'escaliers antidérapants Aquareva sont les seuls à répondre aux exigences de la classe «C» de la norme européenne EN 15288-1, portant sur la sécurité dans les piscines.

Ils sont disponibles en 11 coloris : bleu gris, sable, bleu France, menthe, taupe, argile, gris, noir, blanc, bleu clair et gris anthracite.



©Henri Berthe

SUPERLINER V2F 85/100 ème



SUPERLINER V2F 85/100 ème

IMPRIMÉS 



SUPERLINER V2F 85/100 ème

IMPRIMÉS 









Le vernis de protection qui recouvre les membranes du SUPERLINER V2F lui confère une résistance exceptionnelle (*contrôlée en laboratoire*).

SUPERLINER V2F s'adapte à quasiment toutes les piscines, quelles que soient leurs formes, leurs dimensions, leurs types de fond et la présence d'escalier ou de coffre.



SUPERLINER V2F 85/100 ème

FRISES



SUPERLINER V2F 85/100^{ème}

BANDEAUX 

Le Superliner V2F vous offre une large palette de coloris ainsi qu'un vaste choix de bandeaux de finition. Du plus classique au plus audacieux, la palette Superliner V2F vous permettra d'exprimer en beauté votre sens de l'esthétique et votre créativité. Cette grande variété, issue de nos bureaux de Design, est une exclusivité Procopi.



SUPERLINER V2F 85/100^{ème} BANDEAUX



SUPERLINER V2F 85/100^{ème}

LA SOLUTION D'ACCROCHAGE DU LINER



L'accrochage Hung Cristal :
un brevet exclusif Procopi.

Faites le choix d'un profilé d'accrochage souple Hung Cristal pour votre SUPERLINER. Il est assemblé sans soudure apparente et assure la perfection esthétique de la piscine et facilite le nettoyage de la ligne d'eau.

Accrochage Hung cristal

Cette technologie bénéficie d'un brevet Procopi et présente les avantages suivants :

- Fiabilité éprouvée depuis de nombreuses années,
- Absence de soudure visible à la périphérie supérieure du liner, offrant une esthétique incomparable,
- Pas de différence de coloris visible entre la membrane et le profilé d'accrochage du liner
- Vieillessement uniforme de la membrane
- Résistance totale aux micro-organismes et aux ultra-violet
- Coloris parfaitement homogène
- Respect des dessins des bandeaux ou membranes imprimés.





Les coloris des pièces à sceller **Aquareva** sont identiques à ceux des Superliners V2F.

Les meilleures garanties

Superliner V2F offre les garanties les plus sérieuses, celle d'un fabricant sûr des qualités de son produit.

- Garantie sur l'étanchéité : **15 ans.**
- Garantie contre l'apparition de taches : **10 ans.**
- Garantie sur la température d'utilisation : **35°C.**
- Garantie sur la stabilité dimensionnelle : **10 ans.**
- Garantie sur la tenue au chlore : **3 ans, à 3 ppm.**

SUPERLINER V2F restera propre et beau très longtemps. Pour encore plus de netteté, optez pour une couverture automatique Delta hors-sol ou immergée.

Découvrez vite les derniers modèles.



Votre piscine comme vous l'imaginiez...

Procopi Pool Systems est un logiciel exclusif du groupe Procopi, inclus au DVD-ROM AquaSoft. Il vous permet de personnaliser votre revêtement, vos pièces à sceller et votre couverture automatique.

Vous avez toutes les cartes en main pour créer votre piscine de rêve...

Cachet du revendeur :

