

PROJET PORTAIL BATTANT & PORTILLON

Bon de commande
 Devis

À renvoyer par fax ou par mail à votre interlocuteur privilégié (voir p. 2)

contact@aluconcept-fabricant.fr Tél. 03 80 29 20 50 Fax 03 80 29 64 95	Vos coordonnées	Votre référence <hr/> Délai souhaité <hr/>


MODÈLE, COTES ET SENS D'OUVERTURE

	Portillon	Portail battant	Sens d'ouverture depuis la rue	
Nom du modèle				
Largeur entre piliers en mm				
Hauteur hors sol en mm (du sol au-dessus du montant)				
			 Poussant droit <input type="checkbox"/>	 Poussant gauche <input type="checkbox"/>
			 Tirant droit <input type="checkbox"/>	 Tirant gauche <input type="checkbox"/>

COLORIS

Coloris standard <input type="checkbox"/> Ivoire 1015 FT <input type="checkbox"/> Gris Anthracite 7016 FT <input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé	<input type="checkbox"/> Rouge Pourpre 3004 FT <input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé <input type="checkbox"/> Noir 9005 FT	<input type="checkbox"/> Vert 6009 FT <input type="checkbox"/> Gris antique Sablé <input type="checkbox"/> Blanc 9016 Mat	<input type="checkbox"/> Gris Beige 7006 FT <input type="checkbox"/> Brun Gris 8019 FT <input type="checkbox"/> Blanc 9010 FT	Coloris « Sélection » Autre RAL <hr/> Ton bois (Gamme Épure) <hr/>
--	---	---	---	--

OPTIONS

	Portillon	Portail battant
Vantaux inégaux - indiquez la position et la largeur du petit vantail (vue extérieure)		<input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche
Régulateur de pente renforcé PENTOR indiquez le %		
Équerre d'occultation 40 x 40 x 3 au mètre linéaire		
Montage paumelles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture totale pose entre piliers PANORAMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gonds renforcés + cache jour intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique 12 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrêt de porte à sceller	<input type="checkbox"/>	

POTEAUX ALUMINIUM

	À sceller	Sur platine
80 x 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 x 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 x 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 x 150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 x 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longueur		
Coloris		

PERSONNALISATION ÉLÉGANCE ET URBAINE (selon les modèles)

Lames
Lames 300 x 25 mm

Tôle (préciser le motif voir p. 17)

Tôle perforée

Tôle découpée

Décors alunox Quantité

Carré plein 150

Carré plein 80

Carré vide 150

Carré vide 80

Briques

City

Ligne (mètre linéaire)

Feuille de pierre Quantité

Feuille de pierre

PERSONNALISATION ÉPURE (selon les modèles)

Formes

Droite
 Chapeau de gendarme
 Bombée
 Pointe
 Chapeau de gendarme inversé
 Bombée inversée
 Biais

Lames
Lames fougères 45°

COMMENTAIRES

PROJET PORTAIL COULISSANT

Bon de commande

Devis

À renvoyer par fax ou par mail à votre interlocuteur privilégié (voir p. 2)

contact@aluconcept-fabricant.fr Tél. 03 80 29 20 50 Fax 03 80 29 64 95	Vos coordonnées	Votre référence
		Délai souhaité

MODÈLE, COTES ET SENS D'OUVERTURE

	Portail coulissant	Sens d'ouverture
Nom du modèle	_____	
Largeur entre piliers en mm	_____	<input type="checkbox"/> Coulissant droit
Hauteur hors sol en mm (du sol au-dessus du montant)	_____	
		<input type="checkbox"/> Coulissant gauche

COLORIS

Coloris standard <input type="checkbox"/> Ivoire 1015 FT <input type="checkbox"/> Rouge Pourpre 3004 FT <input type="checkbox"/> Vert 6009 FT <input type="checkbox"/> Gris Beige 7006 FT <input type="checkbox"/> Gris Anthracite 7016 FT <input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé <input type="checkbox"/> Gris antique Sablé <input type="checkbox"/> Brun Gris 8019 FT <input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé <input type="checkbox"/> Noir 9005 FT <input type="checkbox"/> Blanc 9016 Mat <input type="checkbox"/> Blanc 9010 FT	Coloris « Sélection » _____ Autre RAL _____ Ton bois (Gamme Épure) _____
--	--

OPTIONS

	Portail coulissant
Aspect 2 vantaux	<input type="checkbox"/>
Poteau de guidage	<input type="checkbox"/>

POTEAUX ALUMINIUM

	À sceller	Sur platine
80 x 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 x 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 x 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 x 150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 x 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longueur	_____	
Coloris	_____	

PERSONNALISATION ÉLÉGANCE ET URBANE (selon les modèles)

Lames
Lames 300 x 25 mm

Tôle (préciser le motif voir p. 17)

Tôle perforée	_____
Tôle découpée	_____

Décors aluinox	Quantité
Carré plein 150	_____
Carré plein 80	_____
Carré vide 150	_____
Carré vide 80	_____
Briques	_____
City	_____
Ligne (mètre linéaire)	_____
Feuille de pierre	Quantité _____
Feuille de pierre	_____

PERSONNALISATION ÉPURE (selon les modèles)

Formes

	<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme		<input type="checkbox"/> Bombée		<input type="checkbox"/> Pointe		<input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme inversé
	<input type="checkbox"/> Bombée inversée		<input type="checkbox"/> Biais	Lames Lames fougères 45° <input type="checkbox"/>					

COMMENTAIRES

PROJET PORTAIL BATTANT & PORTILLON

Bon de commande
 Devis

À renvoyer par fax ou par mail à votre interlocuteur privilégié (voir p. 2)

contact@aluconcept-fabricant.fr Tél. 03 80 29 20 50 Fax 03 80 29 64 95	Vos coordonnées	Votre référence
		Délai souhaité

MODÈLE, COTES ET SENS D'OUVERTURE

	Portillon	Portail battant	Sens d'ouverture depuis la rue	
Nom du modèle				
Largeur entre piliers en mm			<input type="checkbox"/> Poussant droit	<input type="checkbox"/> Poussant gauche
Hauteur hors sol en mm (du sol au-dessus du montant)				
			<input type="checkbox"/> Tirant droit	<input type="checkbox"/> Tirant gauche

COLORIS

Coloris standard <input type="checkbox"/> Ivoire 1015 FT <input type="checkbox"/> Gris Anthracite 7016 FT <input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé <input type="checkbox"/> Rouge Pourpre 3004 FT <input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé <input type="checkbox"/> Noir 9005 FT <input type="checkbox"/> Vert 6009 FT <input type="checkbox"/> Gris antique Sablé <input type="checkbox"/> Blanc 9016 Mat <input type="checkbox"/> Gris Beige 7006 FT <input type="checkbox"/> Brun Gris 8019 FT <input type="checkbox"/> Blanc 9010 FT	Coloris « Sélection » Autre RAL
---	---

OPTIONS

	Portillon	Portail battant
Vantaux inégaux - indiquez la position et la largeur du petit vantail (vue extérieure)		
Cornière d'occultation 40 x 40 au mètre linéaire		
Régulateur de pente simple (indiquez le %)		
Régulateur de pente renforcé (indiquez le %)		
Fabrication seuil en pente - au mètre linéaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture totale pose entre piliers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique 12 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrêt de porte à sceller	<input type="checkbox"/>	

POTEAUX ALUMINIUM

	À sceller	Sur platine
80 x 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 x 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 x 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 x 150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 x 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longueur		
Coloris		

PERSONNALISATION

TRADITION & HÉRITAGE (selon les modèles)

PERSONNALISATION CONTEMPORAINE (selon les modèles)

Lames
Lames 300 x 25 mm

Tôle (préciser le motif voir p. 47)

Tôle perforée	
Tôle découpée	

Décors alunox Quantité

Carré plein 150	
Carré plein 80	
Carré vide 150	
Carré vide 80	
City	
Ligne (mètre linéaire)	

Formes

<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme	<input type="checkbox"/> Bombée
<input type="checkbox"/> Bombée partielle	<input type="checkbox"/> Pointe	<input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme inversé
<input type="checkbox"/> Bombée inversée	<input type="checkbox"/> Biais	

Lames
Lames fougères 45°

Personnalisation Héritage

Traverse intermédiaire cintrée	<input type="checkbox"/>
Seconde lisse droite	<input type="checkbox"/>
Seconde lisse cintrée	<input type="checkbox"/>
Bas plein parclosé	<input type="checkbox"/>
Galon	<input type="checkbox"/>

Fleurons (précisez le modèle)	Quantité
Rond Ø 90, volutes, volutes +rond	
Petites volutes	
Rosace R02, R04, R06, R07, R08	
Médaille M02, M03 & M04	
Montant Dm03, Dm04, Dm05	
Décorations barreaux Db01, Db03, Db04	

PROJET PORTAIL COULISSANT

- Bon de commande
 Devis

À renvoyer par fax ou par mail à votre interlocuteur privilégié (voir p. 2)

contact@aluconcept-fabricant.fr Tél. 03 80 29 20 50 Fax 03 80 29 64 95	Vos coordonnées	Votre référence _____ _____
		Délai souhaité _____ _____

MODÈLE, COTES ET SENS D'OUVERTURE

	Portail coulissant	Sens d'ouverture
Nom du modèle	_____	<p>Coulissant droit <input type="checkbox"/></p> <p>Coulissant gauche <input type="checkbox"/></p>
Largeur entre piliers en mm	_____	
Hauteur hors sol en mm (du sol au-dessus du montant)	_____	

COLORIS

Coloris standard <input type="checkbox"/> Ivoire 1015 FT <input type="checkbox"/> Gris Anthracite 7016 FT <input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé	<input type="checkbox"/> Rouge Pourpre 3004 FT <input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé <input type="checkbox"/> Noir 9005 FT	<input type="checkbox"/> Vert 6009 FT <input type="checkbox"/> Gris antique Sablé <input type="checkbox"/> Blanc 9016 Mat	<input type="checkbox"/> Gris Beige 7006 FT <input type="checkbox"/> Brun Gris 8019 FT <input type="checkbox"/> Blanc 9010 FT	Coloris « Sélection » _____ _____ Autre RAL _____ _____
--	---	---	---	--

OPTIONS

	Portail coulissant
Coulissant autoporté	<input type="checkbox"/>
Fabrication seuil en pente (précisez le %)	<input type="checkbox"/>
Guidage par châssis	<input type="checkbox"/>

POTEAUX ALUMINIUM

	À sceller	Sur platine
80 x 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 x 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 x 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 x 150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 x 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longueur	_____	_____
Coloris	_____	_____

OPTIONS PERSONNALISATION CONTEMPORAINE (selon les modèles)

Lames
Lames 300 x 25 mm

Tôle (préciser le motif voir p. 47)
Tôle perforée _____
Tôle découpée _____

Décors alunox Quantité

Carré plein 150	_____
Carré plein 80	_____
Carré vide 150	_____
Carré vide 80	_____
City	_____
Ligne (mètre linéaire)	_____

Feuille de pierre Quantité

Feuille de pierre	_____
-------------------	-------

PERSONNALISATION TRADITION & HÉRITAGE (selon les modèles)

Formes <p><input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme <input type="checkbox"/> Bombée</p> <p><input type="checkbox"/> Bombée partielle <input type="checkbox"/> Pointe <input type="checkbox"/> Chapeau de gendarme inversé</p> <p><input type="checkbox"/> Bombée inversée <input type="checkbox"/> Biais</p> <p>Lames Lames fougères 45° <input type="checkbox"/></p>	Personnalisation Héritage <input type="checkbox"/> Traverse intermédiaire cintrée <input type="checkbox"/> Seconde lisse droite <input type="checkbox"/> Seconde lisse cintrée <input type="checkbox"/> Bas plein parclosé <input type="checkbox"/> Galon														
	Quantité <table border="1"> <tr> <td>Fleurons (précisez le modèle)</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Rond Ø 90, volutes, volutes +rond</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Petites volutes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Rosace R02, R04, R06, R07, R08</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Médaille M02, M03 & M04</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Montant Dm03, Dm04, Dm05</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Décorations barreaux Db01, Db03, Db04</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Fleurons (précisez le modèle)	_____	Rond Ø 90, volutes, volutes +rond	_____	Petites volutes	_____	Rosace R02, R04, R06, R07, R08	_____	Médaille M02, M03 & M04	_____	Montant Dm03, Dm04, Dm05	_____	Décorations barreaux Db01, Db03, Db04	_____
Fleurons (précisez le modèle)	_____														
Rond Ø 90, volutes, volutes +rond	_____														
Petites volutes	_____														
Rosace R02, R04, R06, R07, R08	_____														
Médaille M02, M03 & M04	_____														
Montant Dm03, Dm04, Dm05	_____														
Décorations barreaux Db01, Db03, Db04	_____														

À renvoyer par fax ou par mail à votre interlocuteur privilégié (voir p. 2)

contact@aluconcept-fabricant.fr Tél. 03 80 29 20 50 Fax 03 80 29 64 95	Vos coordonnées	Votre référence
		Délai souhaité

MODÈLE, COTES ET SENS D'OUVERTURE

	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Nom du modèle	_____	_____	_____
Composition (indiquez le n°)	_____	_____	_____
Largeur entre piliers en mm	_____	_____	_____
Hauteur hors sol en mm (du sol au-dessus du montant)	_____	_____	_____
Sens d'ouverture depuis la rue  Poussant droit <input type="checkbox"/>  Poussant gauche <input type="checkbox"/>  Tirant droit <input type="checkbox"/>  Tirant gauche <input type="checkbox"/>		Sens d'ouverture  Coulissant droit <input type="checkbox"/>  Coulissant gauche <input type="checkbox"/>	

COLORIS

Coloris standard <input type="checkbox"/> Ivoire 1015 FT <input type="checkbox"/> Gris Anthracite 7016 FT <input type="checkbox"/> Noir 2100 Sablé	<input type="checkbox"/> Rouge Pourpre 3004 FT <input type="checkbox"/> Gris 2900 Sablé <input type="checkbox"/> Noir 9005 FT	<input type="checkbox"/> Vert 6009 FT <input type="checkbox"/> Gris antique Sablé <input type="checkbox"/> Blanc 9016 Mat	<input type="checkbox"/> Gris Beige 7006 FT <input type="checkbox"/> Brun Gris 8019 FT <input type="checkbox"/> Blanc 9010 FT	Coloris « Sélection » Autre RAL _____
--	---	---	---	---

OPTIONS

	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Coulissant autoporté	/	/	<input type="checkbox"/>
Fabrication seuil en pente	/	/	<input type="checkbox"/>
Guidage par châssis	/	/	<input type="checkbox"/>
Vantaux inégaux - indiquez la position et la largeur du petit vantail (vue extérieure)	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche
Fabrication seuil en pente - au mètre linéaire	_____	_____	_____
Régulateur de pente simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régulateur de pente renforcé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouverture totale pose entre piliers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique 12 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cornière d'occultation 40 x 40 au mètre linéaire	_____	_____	_____
Arrêt de porte à sceller	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>

POTEAUX ALUMINIUM

	À sceller	Sur platine
80 x 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100 x 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 x 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 x 150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 x 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longueur	_____	_____
Coloris	_____	_____


PERSONNALISATION

Remplissage principal (voir p.49)	Sens des lames	
	Vertical	Horizontal
Lames 115 x 15 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames 150 x 25 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames 300 x 25 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remplissage secondaire (voir p.49)	Sens des lames et barreaux	
	Vertical	Horizontal
Lames persiennes 150 x 15 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames alourées 150 x 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames 80 x 20 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barreaux aléatoires 20 x 20 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barreaux Ø 20 ou 20 x 20 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle pleine	<input type="checkbox"/>	
Tôle découpée (précisez le motif)	_____	_____
Tôle perforée (précisez le motif)	_____	_____

COMMENTAIRES

Choisissez le coloris de votre portail parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.



12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value



Ivoire
1015 FT



Rouge Pourpre
3004 FT



Vert
6009 FT



Gris Beige
7006 FT



Gris Anthracite
7016 FT



Gris
2900 S



Gris antique



Brun Gris
8019 FT



Noir
2100 S



Noir
9005 FT



Blanc
9016 Mat



Blanc
9010 FT

12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec de plus-value



Bleu Saphir
5003 FT



Vert Mousse
6005 FT



Vert Argile
6021 FT



Rouge
Amethyst 2 FT



Brun
Mars FT



Gris Night Grey
7016 FT



Gris Bleu
7031 FT



Gris Clair
7035 FT



Gris Poussière
7037 FT



Gris Quartz
7039 FT



Bronze
PGB600 FT



Gris Souris
7045 FT

2 TEINTES BOIS : Gamme Épure*

Avec plus-value



Noyer foncé**



Chêne antique

AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



Contactez-nous

FT : Fine texture - S : Sablé

*Sauf sur le modèle Quincey

**Sauf sur la forme chapeau de gendarme.

Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre installateur.